

Se videoen

Anmod om medlemskab af Facebook-gruppen Klovens År for at se videoen.

Fra blødende klov til fremtidens ko på tre uger



Erfaringer med at få en ko med såret klov til igen at blive en velfungerende malkeko.

Det appellerer til de fleste landmænds hjælpsomhed at se en ko med såret klov. Men hvordan hjælper man bedst koen og får hende ordentlig på benene igen? Og hvordan får man hjælpen prioriteret og passet ind i hverdagen?

Statistikken lader os ikke i tvivl om at halthed og klovlidelser er en væsentlig udfordring, når andelen af halthed i besætninger har ligget på 20-25 procent i adskillige år. I det daglige arbejde i kvægbesætningerne har jeg god erfaring med at drøfte konkrete helingsforløb i dialog med både klovbeskærer og landmand.

En illustreret udvikling fra sår/skade til fuldstændig afheling er som regel let at forstå og kan inspirere til

handling. Her gennemgås et konkret helingsforløb for en helt almindelig ko i en helt almindelig besætning fra efteråret 2021.

Artiklen kan læses i forlængelse af to tidligere artikler i Bovi i november 2021 og februar 2022.

Erkendelse af halthed og efterfølgende handling

Koen erkendes med let-moderat halthed umiddelbart efter kælvning. Der ses et tydeligt sår med beskadiget klovhorn og betændelse i huden i klovrand og klovspalte.

Alle er enige om, at der må gøres noget. Koen tages i klovboks og behandles efter følgende 7-punkts plan:

1. Fiksering i klovboks.

Af kvægfagdyrlæge Jørgen Kragssig Olesen, kvægdyrlægerne Midt Aps, medlem af Dyrslæger og Ko.



Der ses et tydeligt sår med beskadiget klovhorn og betændelse i huden i klovrand og klovspalte. Foto: Jørgen Kragssig Olesen.



Status 2:
Klovpleje ni
dage senere.
Foto: Jørgen
Kragssig Olesen.



Status 3:
Klovpleje efter
tre uger.

Medlemmer af
FB-gruppen kan
se videoen her



2. Grundig afvaskning med rindende vand, svamp og sæbe.
 3. Aftørring med ren klud.
 4. Emulsion med salicylsyre påført såret.
 5. Vatplade med folie på bagside pålagt såret.
 6. Bandagering.
 7. Forbindinger fjernet 8-13 dage efter pålægning.
- Hvis såret ikke er fuldstændig afhelet, så gentages punkt 1-7.

Billedet af status 2 viser, hvor langt helingen er nået ni dage efter indledt behandling. Læg mærke til, at der er vokset nyt klovhorn ind fra si-

derne. Omkringliggende hud er uden hævelse og rødme.

Da såret endnu ikke er fuldt afhelet, pålægges ny forbinding.

Billedet af status 3 viser helingen 11 dage efter at anden forbinding blev pålagt og 21 dage efter behandlingsstart. Såret er helt væk, og der er vokset nyt klovhorn over hele området.

I det konkrete forløb er det lykkedes at opnå afheling af alvorligt beskadiget horn på tre uger. Indsatsen omfatter gennemført "7-punkts plan" to gange suppleret med klovsko på den raske klov.

Forløbet med denne ko og en række andre køer i lignende forløb viser, at det er muligt at opnå gode resultater ved at lade forbindingen sidde på i cirka ti dage, når 7-punkts planen følges.

Med enkel og konsekvent indsats har koen ændret status fra at være såret til at blive en velfungerende malkeko. Det giver grund til faglig stolthed for alle parter ■

Fakta

Dyrlæger & Ko består af 27 kvægpraksis og knap 125 professionelle kvægdrylæger fordelt over hele landet. Vi har vores daglige gang i godt 1.700 besætninger med sundhedsrådgivningsaftale og tilser således over 60 procent af den samlede malkekvægsbestand i Danmark. Læs mere på www.dyrlaegerogko.dk eller på www.facebook.com/dyrlaegerogko

Dyrlæger&Ko
SUND KO - SUND ØKONOMI

